

**ISOTRACK H** SERIES  
PROTECT – BE SAFE



## PIASTRE IN MATERIALE COMPOSITO PER FLUSSO E SOSTEGNO VEICOLI

**ISOTRACK H** E' LA PEDANA  
STRADALE PROVVISORIA  
PROGETTATA PER IMPIEGHI  
GRAVOSI ED ESTREMI PER  
L'ACCESSO TEMPORANEO IN  
SICUREZZA DI CANTIERI E AREE DI  
LAVORO SU TERRENI  
MORBIDI E DIFFICILI



# ISOTRACK H<sub>SERIES</sub>



## CARATTERISTICHE

- Materiale termoplastico riciclato ad alte prestazioni stampato a compressione in un unico pezzo, resistente agli agenti chimici, all'olio e protetto dai raggi UV.
- Ogni piastra ha due diverse superfici di trazione eccellenti per lo spostamento sicuro di veicoli in condizioni di asciutto o bagnato.
- Una superficie presenta il design Isotraction TM leader di mercato per il funzionamento sicuro del veicolo, mentre la seconda superficie è progettata per il transito delle attrezzature cingolate in acciaio.
- Punti di sollevamento rinforzati in acciaio

## VANTAGGI

- Veloce e facile da installare attraverso l'utilizzo di bulloni M16 standard;
- Installabile su strade, aree di lavoro, parcheggi e aree di svolta
- Circolazione ed accesso sicuro per veicoli, attrezzature e persone
- Le piastre si flettono delicatamente seguendo la struttura del suolo, non è necessaria alcuna preparazione del terreno
- Protezione di habitat sensibili evitando solchi e gravi danni al terreno evitando così i costi del ripristino
- Evita l'impantanamento dei veicoli nei terreni fangosi
- Piastra flessibile ma resistente per usi di lunga durata
- Personalizzabile con l'applicazione del logo del cliente
- Basso rischio di furto rispetto alle piastre in acciaio e alluminio
- Lunga durata e riciclabili al 100% a fine vita

## APPLICAZIONI - SETTORI PRINCIPALI

- Edilizia e ingegneria civile
- Servizi di pubblica utilità
- Petrolio e gas
- Petrolchimico
- Trasmissione
- Impianti eolici/progetti di energia rinnovabile
- Appaltatori di trivellazioni
- Tubazioni
- Cave e miniere
- Lavorazioni di legname e aree boschive a scopo commerciale
- Eventi
- Qualsiasi progetto che richieda un accesso temporaneo sicuro e aree di lavoro per veicoli ed attrezzature pesanti



# ISOTRACK H<sup>SERIES</sup>

## SICUREZZA ED EFFICIENZA




- La superficie Isotraktion<sup>TM</sup> si basa sulla ricerca sulla trazione dei prodotti pneumatici ed è stata testata in modo indipendente per dimostrare una presa superiore rispetto ad altre piastre.
- Impedisce a veicoli e lavoratori di restare impantanati evitando così i costi associati e ritardi di progetto.
- Evita i costi di ripristino del terreno
- Non si può forare
- Non assorbe acqua o agenti contaminanti
- Facile da pulire dopo l'uso.



### Informazioni Tecniche

|                         |  |                          |   |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| <b>Dimensioni</b>       | 3000 x 2500 mm   | <b>Installazione</b>     | Le piastre contengono punti di sollevamento. Si possono utilizzare gangi, imbracature, golfari, carrelli elevatori o attrezzature di sollevamento a vuoto |
| <b>Spessore</b>         | Totale 46 mm, Nucleo 38 mm   | <b>Connessione</b>       | Utilizzando bulloni M16 standars in acciaio o flessibili. Punti di connessione rinforzati in acciaio  |
| <b>Superficie utile</b> | 7,5 m <sup>2</sup>   | <b>Riciclabile</b>       | 100% riciclabile  |
| <b>Peso</b>             | 295 kg   | <b>Sicurezza</b>         | Il design della superficie garantisce un'eccellente trazione per i veicoli da cantiere  |
| <b>Materiale</b>        | HDPE Riciclato   | <b>Ambiente</b>          | Nessun assorbimento di liquidi, chimicamente inerte, permette una facile bonifica-pulizia   |
| <b>Colore</b>           | Nero (standard),<br>altri colori opzionali soggetti a quantità minima di ordine          | <b>Portata</b>           | Oltre 100 tonnellate *  |
| <b>Trasporto</b>        | Container standard high cube 40' con tetto aperto e 66 piastre Mega Truck standard EU 75 | <b>Class.antincendio</b> | UL 94HB   |

\* La capacità di carico dipende dalle condizioni del terreno.



**LK2**

LK2 S.r.l.  
Via Ada Negri 2/4 - 20081 Abbiategrasso (MI)  
0039 - 02 - 94.96.07.47 | info@lk2group.com

www.lk2group.com

**ISOTRACK H<sup>SERIES</sup>**  
PROTECT - BE SAFE